

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.1

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	1	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	2	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	3	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	4	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	5	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	6	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	7	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	8	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	9	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	10	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.2

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	11	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	12	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	13	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	14	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	15	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	16	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	17	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	18	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	19	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	20	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.3

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	21	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	22	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	23	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	24	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	25	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	26	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	27	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	28	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	29	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	30	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.4

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	31	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	32	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	33	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	34	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	35	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	36	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	37	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	38	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	39	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	40	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.5

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	41	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	42	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	43	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	44	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	45	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	46	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	47	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	48	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	49	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	50	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.6

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	51	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	52	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	53	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	54	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	55	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	56	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	57	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	58	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	59	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	60	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.7

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	61	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	62	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		BMI40.2
○	63	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	64	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科		精神遅滞 てんかん
○	65	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科		高血圧症 異常絞扼反射
○	66	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	67	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	68	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科		緊急手術
	69	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	70	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科		硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.8

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	71	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	72	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	73	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	74	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	75	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	76	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	77	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	78	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	79	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	80	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.9

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	81	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	82	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	83	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	84	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	85	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	86	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	87	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	88	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	89	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	90	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.10

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	91	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	92	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	93	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	94	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	95	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	96	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	97	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	98	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	99	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	100	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.11

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	101	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	102	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	103	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	104	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	105	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	106	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	107	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	108	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	109	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	110	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.12

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	111	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	112	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	113	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	114	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	115	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	116	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	117	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	118	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	119	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	120	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.13

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	121	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	122	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	123	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	124	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	125	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	126	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	127	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	128	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	129	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	130	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.14

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	131	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	132	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	133	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	134	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	135	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	136	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	137	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	138	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	139	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	140	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.15

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	141	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	142	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		BMI40.2
○	143	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	144	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科		精神遅滞 てんかん
○	145	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科		高血圧症 異常絞扼反射
○	146	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	147	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	148	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科		緊急手術
	149	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	150	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科		硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.16

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	151	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	152	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	153	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	154	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	155	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	156	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	157	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	158	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	159	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	160	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.17

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	161	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	162	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロボフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	163	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	164	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロボフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	165	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロボフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	166	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	167	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロボフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	168	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロボフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	169	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロボフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	170	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロボフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロボフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.18

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	171	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	172	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	173	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	174	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	175	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	176	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	177	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	178	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	179	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	180	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.19

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	181	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	182	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	183	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	184	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	185	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	186	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	187	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	188	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	189	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	190	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.20

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	191	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	192	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		BMI40.2
○	193	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	194	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科		精神遅滞 てんかん
○	195	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科		高血圧症 異常絞扼反射
○	196	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	197	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	198	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科		緊急手術
	199	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	200	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科		硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.21

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	201	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ペクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	202	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ペクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ペクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	203	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ペクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	204	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	205	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	206	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	207	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	208	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	209	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	210	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.22

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	211	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	212	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	213	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	214	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	215	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	216	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	217	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	218	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	219	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	220	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.23

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	221	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	222	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	223	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	224	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	225	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	226	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	227	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	228	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	229	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	230	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.24

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	231	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	232	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科	BMI40.2	
○	233	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	234	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科	精神遅滞 てんかん	
○	235	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科	高血圧症 異常絞扼反射	
○	236	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	237	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	238	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科	緊急手術	
	239	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	240	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科	硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使用	

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。

全身麻酔症例一覧表

記入例

申請者 麻酔 太郎

様式6-1

No.25

領域 *1)	番号	年月日	性別	年齢 *2)	手術名(または処置名)	挿管		麻酔薬(筋弛緩薬を含む)		麻酔時間	研修施設名*3)				備考*4)
						有無	方法	導入薬	維持薬		施設区分	施設名(麻酔科名)	手術担当診療科名	指導者名	
○	241	2XXX/XX/XX	男	39歳 カ月	両側下顎枝矢状分割術	有	経鼻	セボフルラン チアミラール レミフェンタニル ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間36分	歯科麻酔学指導施設	A歯科大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	242	2XXX/XX/XX	男	45歳 カ月	右頭部郭清 舌部分切除、気管切開 前腕皮弁移植、分層植皮	有	経鼻	セボフルラン チアミラール フェンタニル ベクロニウム	セボフルラン プロポフォール フェンタニル ベクロニウム	9時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		BMI40.2
○	243	2XXX/XX/XX	男	0歳 4カ月	口唇形成術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン ベクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	4時間46分	歯科麻酔学指導施設	A大学歯学部附属病 院 歯科麻酔科	歯科口腔外科		
○	244	2XXX/XX/XX	男	19歳 カ月	保存治療10本	有	経鼻	亜酸化窒素 セボフルラン ロクロニウム	プロポフォール	4時間19分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	障害者歯科		精神遅滞 てんかん
○	245	2XXX/XX/XX	女	55歳 カ月	サイナスリフト、顎提形成術	有	経口	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	亜酸化窒素 セボフルラン レミフェンタニル ロクロニウム	5時間14分	歯科麻酔学指導施設	A大学附属病院 歯科麻酔科	口腔インプラント科		高血圧症 異常絞扼反射
○	246	2XXX/XX/XX	男	4歳 カ月	口唇形成手術	有	経口	亜酸化窒素 セボフルラン フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン フェンタニル	2時間55分	麻酔科認定病院	A医科大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
	247	2XXX/XX/XX	女	35歳 カ月	耳下腺悪性腫瘍手術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル フェンタニル	7時間20分	麻酔科認定病院	A大学附属病院 麻酔科	耳鼻咽喉科		
○	248	2XXX/XX/XX	男	41歳 カ月	左頬骨骨折観血的整復術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン レミフェンタニル	1時間12分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	形成外科		緊急手術
	249	2XXX/XX/XX	男	48歳 カ月	腹式単純子宮全摘術	有	経口	プロポフォール フェンタニル ロクロニウム	セボフルラン	2時間20分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	産婦人科		
	250	2XXX/XX/XX	男	63歳 カ月	腹腔鏡下幽門側胃切除術	無	声門上器具	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル ロクロニウム	プロポフォール レミフェンタニル フェンタニル	6時間15分	麻酔科認定病院	B市立病院 麻酔科	消化器外科		硬膜外麻酔併用 ラリンジアルマスク使 用

- *1) 歯科領域の症例は、○を記入して下さい。所要枚数を複写して下さい。
- *2) 2歳以上は年齢のみで可。
- *3) 準研修機関の症例については、麻酔記録に記載のある指導者名を記入して下さい。
- *4) 患者の特徴、また術中の特記事項をご記入ください。